





MODEL AVİZE



High Led Technology
Classic Garden Lighting

www.modelavize.com.tr



MODEL AVİZE



MODEL AVİZE

Gelişen dünyanın teknolojik yansımalarının insanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, bireylerin daha çok yeşil alan gereksimini ortaya çıkarmıştır.

Bu alanların 24 saat yaşayan mekanlar haline gelmesi ise görsel algılama, ruhsal uyum ve doğru aydınlatma ile mümkündür.

MODEL AVİZE

deneyimli kadrosu ve TSE Standartlarında yenilenmiş tesislerinde çevreye uyumlu modelleri, kaliteden ödün vermeyen üretim felsefesi ve göz zevkine hitap eden estetik tasarımları ile doğru ışık sanatını ilke edinmiş dış ve iç mekan aydınlatma ürünlerini üretirken müşterilerden gelen istekler doğrultusunda proje ve öneriler dahilinde ürettiği modellerle de geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Katalogta bulunan görsellerin renkleri baskıdan kaynaklı gerçeğini yansıtmayabilir.

*Modeller detay farklılıkları gösterebilir.
Özellikle proje işlerinde referans numune geçerlidir.*



MODEL AVİZE

Projelerinize değer katar

Model Avize , GÜVENLİ RAHAT VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ORTAMLAR İÇİN AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ SAĞLAR.



Küresel bir ortak

Model Avize

SİZİN İÇİN TASARIMDAN TAM KAPSAMLI ÇÖZÜM TEKLİFİNE YAKLAŞIMLAR GETİRİR. AYDINLATMA, AKILLI KONTROL SİSTEMLERİ, GÜVENLİK, TABELA ve BİRÇOK AKILLI ÖZELLİKLERİN DAHİL OLDUĞU SATIŞ HİZMETLERİ SUNAR.



Yüksek Led Teknolojisi / High Led Technology



Black Line / 12-13



Black Line / 14-15



Black Line / 18-19



UFO / 20-23



Triple / 24-25



Parachute / 26-27



Pelican / 28-29



Sopra / 30



Lizbon / 31




Vista / 32



Collo / 33



Street / 34



Ripido / 35




Forte / 36-37




Anit / 38



Triangolo / 39



Plaza / 40



Piero / 41



Diffüzör / 42




Diffüzör Plus / 43



Marin / 44-45



Elegante / 46-47



Capello / 48-49



Belgrad / 50



Salyangoz / 51



Flower / 52-53



Piero / 54-55



Solar / 56-57

Klasik Bahçe Aydınlatmaları / Classic Garden Lighting




Hanedan / 60-61



Square / 62-63



Anfora / 64-65



Roma - 1 / 66



Roma-2 / 67



Büyük Ulubatlı
68-69



Küçük Ulubatlı
70-71



Saray Fener -1-2
72-73

Klasik Bahçe Aydınlatmaları / Classic Garden Lighting



Miğfer / 74

Çatallı Saray
75Rumeli
76-77Mini Rumeli
78Maxi Rumeli
79Süvari Fener
80

Chester / 81



Samuray / 82



Handa / 83

Orta Topkapı
Altın Yıldız / 84Büyük Topkapı
85Mini Topkapı
86Orta Topkapı
87Camlı Kare
Fener / 88-89Yakamoz - 1
90Yakamoz - 2
91


Karelli / 92

Yakamoz
Pencere / 93Beylerbeyi
94

Maslak / 95



Çırağan / 96

Pencereli
Büyük Kare
Fener / 97Mini Kare (Ekonomik Seri)
Fener / 98-998001 / Shangai
100-101Mini Bombeli
102Altı Köşe
Fener / 103

Sofya / 104



Larissa / 105




Odesa / 106




Frame / 107

Frame
Lambader
108-109

Prestij / 110-111

Yarım Papatya
112Kapalı Papatya
113

Bolard 114-121



Set Üstü & Aplikler 128



Sarkıt 129




Döküm Masa Sandalye 130-133



Çeşme 134-135













MODEL AVIZE




OSRAM - SAMSUNG - PHILIPS - LG - TRIDONIC - CREE- NICHIA - SEUL
PANASONIC - SIEMENS - PRYSMIAN - LEDIL - DARKOO - LIFUD - MOSO
WAGO - DOW CORNIG 747 - OSRAM - SAMSUNG - PHILIPS - LG -
TRIDONIC - CREE- NICHIA - SEUL - PANASONIC - SIEMENS
PRYSMIAN - LEDIL - DARKOO - LIFUD - MOSO - WAGO - DOW CORNIG 747

Yüksek Led Teknolojisi

High Led Technology



OSRAM - SAMSUNG - PHILIPS - LG - TRIDONIC - CREE- NICHIA - SEUL
PANASONIC - SIEMENS - PRYSMIAN - LEDIL - DARKOO - LIFUD - MOSO
WAGO - DOW CORNIG 747 - OSRAM - SAMSUNG - PHILIPS - LG -
TRIDONIC - CREE- NICHIA - SEUL - PANASONIC - SIEMENS
PRYSMIAN - LEDIL - DARKOO - LIFUD - MOSO - WAGO - DOW CORNIG 747




GA 16.001

35W
POWER LED

50W
POWER LED

100W
POWER LED

5000 - 13.000 Lümen



GA 16.005

35W
POWER LED

50W
POWER LED

100W
POWER LED



2 x 5000 - 13.000 Lümen



Black Line

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class





GA 16.010



5000 - 13.000 Lümen

GA 16.015




2 x 5000 - 13.000 Lümen

Black Line

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class









GA 16.020

35W
POWER LED

50W
POWER LED

100W
POWER LED


4 x 5000 - 13.000 Lümen

Black Line

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class





60W
POWER LED


80W
POWER LED




UFO

- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı


- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class




White



Blue



Green



UFO

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class



Ø47 cm

330 cm

GA 16.020

60W
POWER LED

80W
POWER LED

5000 - 8.000 Lümen

GA 16.025


35W
POWER LED

60W
POWER LED

5000 - 8.000 Lümen








Triple

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class



GA 16.030

35W POWER LED 60W POWER LED

5000 - 8.000 Lümen



GA 16.035

5W POWER LED 15W POWER LED


750 - 2250 Lümen



Parachute

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class



GA 16.040



5000 - 8.000 Lümen



GA 16.045




750 - 2250 Lümen



Pelican

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class



GA 16.050

35W
POWER LED

60W
POWER LED

5000 - 8.000 Lümen

GA 16.055

5W
POWER LED

15W
POWER LED

750 - 2250 Lümen



Sopra

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı


- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class

GA 16.060

35W
POWER LED

60W
POWER LED


5000 - 8.000 Lümen



Lizbon

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class




GA 16.065

35W
POWER LED

60W
POWER LED

5000 - 8.000 Lümen





GA 16.070

35W
POWER LED

60W
POWER LED

5000 - 8.000
Lümen

GA 16.075

35W
POWER LED

60W
POWER LED


2 x 5000 - 8.000
Lümen



Vista


- Alüminyum profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Aluminum profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class



- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class



GA 16.080



5000 - 8.000 Lümen

Street

- Alüminyum profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Aluminum profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class

GA 16.085

35W
POWER LED

60W
POWER LED

2 x 5000 - 8.000
Lümen




3 - 5 Metre



Ripido

- Alüminyum profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Aluminum profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class



GA 16.090




2 x 5000 - 8.000
Lümen

GA 16.095



5000 - 8.000
Lümen



Forte

- Alüminyum profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Aluminum profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class

GA 16.100

35W
POWER LED

60W
POWER LED

5000 - 8.000
Lümen

GA 16.105

35W
POWER LED

60W
POWER LED

2 x 5000 - 8.000
Lümen

GA 16.110

35W
POWER LED

60W
POWER LED

2 x 5000 - 8.000
Lümen

GA 17.220

5W
POWER LED

15W
POWER LED

750 - 2250
Lümen








GA 17.230

5W
POWER LED

15W
POWER LED

2 x 750 - 2250
Lümen





Anıt

- Alüminyum profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Aluminum profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class

GA 16.115

35W
POWER LED

60W
POWER LED


5000 - 8.000 Lümen

GA 16.!!!

7W
POWER LED

15W
POWER LED

750 - 225
Lümen




Triangolo

- Alüminyum profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Aluminum profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class

22 cm

3 - 5 Metre



GA 16.120

35W
POWER LED

60W
POWER LED

5000 - 8.000 Lümen

Plaza

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class

GA 16.125

35W
POWER LED

60W
POWER LED

5000 - 8.000 Lümen

GA 16.130

35W
POWER LED

60W
POWER LED

750 - 225
Lümen

14,5 cm

300 cm

14.5cm


100 cm



Piero

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class



GA 16.135



5000 - 8.000 Lümen

GA 16.140



750 - 225
Lümen



Diffüzör

- Alüminyum profil gövde ve armatür.
- Opal / şeffaf Pleksi
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamı civatala paslanmaz çeliktir.

GA 16.145

**E 27
DUY**


45 cm

300 cm



GA 16.150

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 30 cm



GA 16.155

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 35 cm



GA 16.160

Ebatlar / Size
H: 40 - W: 35 cm




Diffüzör Plus

- Aluminum profile and armature
- Opal / transparent plexiglass
- Aluminum LED cooling body
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel



GA 16.165

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 30 cm



GA 16.170

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 30 cm




GA 16.175

Ebatlar / Size
H: 35 - W: 30 cm



GA 16.180

**E 27
DUY**





GA 16.185

35W
POWER LED


60W
POWER LED

5000 - 8.000
Lümen



Marin - 1


- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı



Marin - 2

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class





Elegante

- Galvaniz kaplamalı çelik boru.
- Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları paslanmaz çeliktir.

- Galvanized steel pipe.
- Skylight heat-resistant glass.
- Aluminum led cooling body.
- Long lasting silicone gaskets are used.
- All external screws and bolts are made of stainless steel.

GA 16.195

35W
POWER LED

60W
POWER LED



2 x 5000 - 8.000
Lümen

GA 16.200

35W
POWER LED

60W
POWER LED

2 x 5000 - 8.000
Lümen



Capello - 1


- Galvaniz kaplamalı çelik boru.
- Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları cıvatalar paslanmaz çeliktir.

GA 16.205

35W
POWER LED


60W
POWER LED

2 x 5000 - 8.000
Lümen



Capello - 2

- Galvanized steel pipe.
- Skylight heat-resistant glass.
- Aluminum led cooling body.
- Long lasting silicone gaskets are used.
- All external screws and bolts are made of stainless steel.



GA 16.210

35W
POWER LED

60W
POWER LED

2 x 5000 - 8.000
Lümen

Belgrad

- Galvaniz kaplamalı çelik boru.
- Işıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları paslanmaz çeliktir.


- Galvanized steel pipe.
- Skylight heat-resistant glass.
- Aluminum led cooling body.
- Long lasting silicone gaskets are used.
- All external screws and bolts are made of stainless steel.

GA 16.215

35W
POWER LED

60W
POWER LED



2 x 5000 - 8.000
Lümen



Salyangoz

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class



GA 16.220

35W
POWER LED

60W
POWER LED

5000 - 8.000
Lümen

GA 16.225

35W
POWER LED

60W
POWER LED

2 x 5000 - 8.000
Lümen

FLOWER

- Çelik profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı



GA 16.230

**E 27
DUY**

Ebatlar / Size
H: 300 - W: 120 cm



GA 16.235

Ebatlar / Size
H: 120 - W: 55 cm

- Steel profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class

GA 16.240

Ebatlar / Size
H: 130 - W: 80 cm




GA 16.245

**E 27
DUY**

Ebatlar / Size
H: 370 - W: 125 cm





**LOGO
ALANI**

GA 16.250

70W

POWER LED

100W

POWER LED

2 x 10.000 - 15.000
Lümen


- Alüminyum profil ana gövde
- Özel soğutma kanallı alüminyum armatür
- Paslanmaz çelik bağlantı elemanları
- Homojen ışık dağılımı
- Akıllı led çözümleri (OPSİYONEL)
- Elektrostatik fırın toz boyalı
- Uzun ömürlü led ve dayanıklı gövde yapısı.
- Topraklama korumalı elektrik sistemi
- TSE standartlarına uygun izolasyonlu servis kapağı
- IP65 Koruma sınıfı

- Aluminum profile main body
- Aluminum armature with special cooling channels
- Stainless steel connectors
- Homogeneous light distribution
- Smart LED technology (optional)
- Painted in electrostatic oven by powder paint
- Long Lasting LED and durable body
- Earth protected electrical system
- Conforming to TSE standards
- Insulated service cover
- IP 65 Protection Class

3.5 METRE

5 METRE





LOGO
ALANI

GA 16.300

70W
POWER LED

100W
POWER LED

2 x 10.000 - 15.000
Lümen

3 METRE

5 METRE

Solar Aydınlatma


CHARACTERISTICS

Direk yüksekliği	3.5 - 5m
lumen paket aralığı (nominal flux)	1200 -3000lm
renk sıcaklığı	Neutral or warm white
Işıklık süresi (güneş görmeden)	16-112 saat (batarya mdeline göre)
Optik bölüm sızdırmazlık seviyesi	IP 66 ^(*)
Darbe dayanımı	IK 08 ^(**)
Nominal voltage	12vDC
Solar Panel	Mono kristal
MALZEMELER	
Gövde	Galvanizli sac
Batarya	LI-ION
Şarj	Ledfly akıllı şarj kiti
Renk	AKZO grey 900 sanded Any other RAL or AKZO colour upon request

AVANTAJLAR

- Şık ve rahat bir ortam yaratmak için HIZLI VE BASİT çözüm
- Enerji ve kablolama bedeli yok
- ışık kirliliği yok; düz cam sürüm 0% ULOR

GA 16.305





TİPİK tasarımıyla GÜNEBAKAN ARMATÜRLER, 21 YÜZYILA YENİLENEBİLİR IŞIKLIKLAR GETİRİYOR

GÜNEBAKAN geleceğe atıfta bulunurken çevreye olan saygımızı vurguluyor. Park ve bahçelerinizin dokusunu bozmadan ışıklanma ihtiyacınızı karşılar hemde tamamen güneşten. Modern mimariyi estetikle birleştiren yenilenebilir enerji kaynaklı bir seri.....Doğal kaynakların sorumlu kullanımı için geri ödeme zamanı kısa ,li-ion pilleri ile çok uzun süreler size hizmet edebilecek bakım masrafları düşük harika bir nesil.

SABİT-IŞIK-AKISI-(CLO)


Sabit Işık Çıkışı (CLO) ; ışık akısı değişimini telafi etmek içinve tesisin kurulumunda aşırı aydınlatmayı önlemek için bir sistemdir. Aslında, armatür faydalı ömrü boyunca , önceden tanımlanmış bir ışık seviyesini sağlamak için hazırlanan programısal veya donanımsal önlemlerden oluşur. CLO özelliği olmayan bir sistemde , sadece bu aydınlık amortismanını telafi etmek için kurulum sırasında yüksek güçte armatür seçmek gerekir.Böyle bir durumda ışık akısının kontrolü sizde değildir ve sabir yüksek bir ışık maliyet eğrimize vardır.



MÜŞTERİ-ODAKLI-KARARTMA-(DIMMING)

Akıllı armatürler sürücüler ile fabrikada karmaşık kararırma profilleri programlanabilir. İstenilen zaman aralıklarında ve ışık seviyelerinde 5 kombinasyon mümkündür. Bu özellik herhangi bir ekstra kablolama gerektirmez.

Armatürün açılması ve kapatılması arasındaki süre önceden ayarlanmış dimming profilini etkinleştirmek için kullanılır . Gün boyunca gerekli aydınlatma seviyelerini özelleştirilmiş dimming sistemi maksimum enerji tasarrufu üretir.






OSRAM - SAMSUNG - PHILIPS - LG - TRIDONIC - CREE- NICHIA - SEUL
PANASONIC - SIEMENS - PRYSMIAN - LEDIL - DARKOO - LIFUD - MOSO
WAGO - DOW CORNIG 747 - OSRAM - SAMSUNG - PHILIPS - LG -
TRIDONIC - CREE- NICHIA - SEUL - PANASONIC - SIEMENS
PRYSMIAN - LEDIL - DARKOO - LIFUD - MOSO - WAGO - DOW CORNIG 747

Klasik Bahe Aydınlatmaları

Classic Garden Lighting




OSRAM - SAMSUNG - PHILIPS - LG - TRIDONIC - CREE- NICHIA - SEUL
PANASONIC - SIEMENS - PRYSMIAN - LEDIL - DARKOO - LIFUD - MOSO
WAGO - DOW CORNIG 747 - OSRAM - SAMSUNG - PHILIPS - LG -
TRIDONIC - CREE- NICHIA - SEUL - PANASONIC - SIEMENS
PRYSMIAN - LEDIL - DARKOO - LIFUD - MOSO - WAGO - DOW CORNIG 747



Hanedan

- Alüminyum döküm gövde ve armatür.
- Opal & Şeffaf Pleksi Kırılmaya Dayanaklı
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları cıvatala paslanmaz çeliktir.
- Porselen E27 Duy
- T.S.E CE Standartlarında iç kablolama ve donanım
- Elektrostatik toz boyalı
- Demonte sevkiyat yerinde kurulma imkanı
- Dayanıklı gövde yapısı





GA 16.315

**E 27
DUY**

Square

- Galvaniz kaplamalı çelik boru.
- Işıklık kısmı ısıya dayanıklı polikarbon
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları paslanmaz çeliktir.
- Elektrostatik toz boyalı
- T.S.E, CE standartlarına uygun iç kablolama
- T.S.E, CE standartlarına uygun contalı servis kapağı








Square 2

Square 3

Square 4



Anfora - 1

- Galvaniz kaplamalı çelik boru.
- Işıklık kısmı ısıya dayanıklı polikarbon
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamları civatalar paslanmaz çeliktir.

GA 16.320

**E 27
DUY**

70 cm

400 cm



Anfora Bollard

GA 16.325

Ebatlar / Size
H: 140 - W: 70 cm

**E 27
DUY**

Anfora - 2

- Galvanized steel pipe.
- Skylight heat-resistant polycarbonate
- Long lasting silicone gaskets are used.
- All external screws and bolts are made of stainless steel.



GA 16.30

**E 27
DUY**





Roma 1

- Galvaniz kaplamalı elik boru.
- Iřıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
- Uzun mrl silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tm dıř vida ve aksamları civatalar paslanmaz eliktir.
- Galvanized steel pipe.
- Skylight heat-resistant glass.
- Long lasting silicone gaskets are used.
- All external screws and bolts are made of stainless steel.

140 cm

300 cm


GA 16.335

**E 27
DUY**

Roma 2

- Galvaniz kaplamalı elik boru.
- Iřıklık kısmı ısıya dayanıklı cam.
- Uzun mrl silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tm dıř vıda ve aksamaları civatalar paslanmaz eliktir.
- Galvanized steel pipe.
- Skylight heat-resistant glass.
- Long lasting silicone gaskets are used.
- All external screws and bolts are made of stainless steel.

140 cm



300 cm

GA 16.340

**E 27
DUY**






GA 16.345

**E 27
DUY**

Büyük Ulubatlı

- Alüminyum armatür
 - Alüminyum döküm kollar
 - Çelik gövde
 - Elektrostatik toz boyalı
 - Opal polikarbon cam
 - Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
 - Tüm dış vida ve aksamları civatala paslanmaz çeliktir.
-
- Aluminum armature
 - Aluminum cast arms
 - Steel body
 - Painted by electrostatic powder paint
 - Opal polycarbonate glass
 - Long lasting silicone gaskets are used
 - All external screws and bolts are made of stainless steel



100 cm

300 cm

■ Büyük Ulubatlı



GA 16.350

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 45 cm



GA 16.351

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 45 cm



GA 16.355

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 30 cm



GA 16.360

Ebatlar / Size
H: 65 - W: 30 cm






GA 16.390

**E 27
DUY**

Küçük Ulubatlı

- Alüminyum armatür
 - Alüminyum döküm kollar
 - Çelik gövde
 - Elektrostatik toz boyalı
 - Opal polikarbon cam
 - Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
 - Tüm dış vida ve aksamı civatala paslanmaz çeliktir.
-
- Aluminum armature
 - Aluminum cast arms
 - Steel body
 - Painted by electrostatic powder paint
 - Opal polycarbonate glass
 - Long lasting silicone gaskets are used
 - All external screws and bolts are made of stainless steel



GA 16.365

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 28 cm



GA 16.365

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 28 cm



GA 16.370

Ebatlar / Size
H: 40 - W: 35 cm



GA 16.375

Ebatlar / Size
H: 40 - W: 35 cm



GA 16.380

Ebatlar / Size
H: 95 - W: 26 cm



GA 16.385

Ebatlar / Size
H: 95 - W: 26 cm





GA 16.395

**E 27
DUY**

120 cm

300 cm



Saray Fener 1

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamı civatala paslanmaz çeliktir.

GA 16.400

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 35 cm



GA 16.405

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 35 cm



GA 16.410

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 35 cm



GA 16.415

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 35 cm

Saray Fener 2

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel

GA 16.420

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 35 cm



GA 16.425

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 35 cm



GA 16.430

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 35 cm



GA 16.435


Ebatlar / Size
H: 60 - W: 35 cm




GA 16.440

E 27
DUY

120 cm





GA 16.445

**E 27
DUY**



Miğfer

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamaları civatala paslanmaz çeliktir.

GA 16.450

Ebatlar / Size
H: 50 - W: 38 cm



GA 16.455

Ebatlar / Size
H: 90 - W: 25 cm



GA 16.460

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 25 cm

Çatallı Saray

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel



GA 16.470

Ebatlar / Size
H: 50 - W: 38 cm

GA 16.475

Ebatlar / Size
H: 90 - W: 25 cm



GA 16.480

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 25 cm




GA 16.485

**E 27
DUY**

26 cm

270 cm





GA 16.490

**E 27
DUY**

96 cm



300 cm



Rumeli

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamaları civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel

GA 16.495

Ebatlar / Size
H: 50 - W: 28 cm



GA 16.500

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 28 cm



GA 16.505

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 28 cm



GA 16.510

Ebatlar / Size
H: 50 - W: 28 cm

Rumeli

GA 16.515

Ebatlar / Size
H: 300 - W: 28 cm



GA 16.520

Ebatlar / Size
H: 50 - W: 28 cm



GA 16.525


Ebatlar / Size
H: 35 - W: 28 cm



GA 16.530

E 27
DUY

96 cm



300 cm


Mini Rumeli

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları civatala paslanmaz çeliktir.



GA 16.535

**E 27
DUY**



GA 16.545

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 40 cm



GA 16.540

Ebatlar / Size
H: 50 - W: 26 cm



GA 16.550

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 26 cm



GA 16.555

Ebatlar / Size
H: 65 - W: 26 cm

Maxi Rumeli


- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel




GA 16.560

**E 27
DUY**

70 cm



4 Metre



Süvari Fener

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamı civatala paslanmaz çeliktir.

GA 16.565

E 27
DUY

GA 16.570

Ebatlar / Size
H: 40 - W: 20 cm

GA 16.575

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 25 cm

GA 16.580

Ebatlar / Size
H: 50 - W: 27 cm

GA 16.585

Ebatlar / Size
H: 90 - W: 20 cm

GA 16.590

Ebatlar / Size
H: 50 - W: 20 cm

70 cm

270 cm



Chester

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel




GA 16.595

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 37 cm



GA 16.600

E 27
DUY



Samuray

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamaları civatala paslanmaz çeliktir.

GA 16.605

**E 27
DUY**

50 cm

270 cm



GA 16.610

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 40 cm



GA 16.615

Ebatlar / Size
H: 65 - W: 30 cm



Handa

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel

GA 16.616

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 30 cm



GA 16.617

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 30 cm



GA 16.618

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 30 cm




GA 16.619

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 30 cm



GA 16.620

**E 27
DUY**



Orta Topkapı Altın Yıldız

GA 16.626

Ebatlar / Size
H: 80 - W: 35 cm



GA 16.625

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 45 cm



Büyük Topkapı

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamı civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel



GA 16.630

**E 27
DUY**

34,5 cm



350 cm



GA 16.635

**E 27
DUY**

Mini Topkapı

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamı civatala paslanmaz çeliktir.

GA 16.640

E 27
DUY

55 cm

270 cm

GA 16.645

Ebatlar / Size
H: 30 - W: 17 cm



GA 16.650

Ebatlar / Size
H: 40 - W: 25 cm




GA 16.655

Ebatlar / Size
H: 90 - W: 17 cm



GA 16.60

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 17 cm



Orta Topkapi

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel

GA 16.665

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 35 cm



GA 16.670

Ebatlar / Size
H: 40 - W: 22 cm



GA 16.675

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 22 cm




GA 16.680

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 22 cm



GA 16.690

E 27
DUY





GA 16.695

**E 27
DUY**

90 cm

300 cm



Camlı Kare Fener

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamları civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel

GA 16.700

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 35 cm



GA 16.705

Ebatlar / Size
H: 50 - W: 45 cm



GA 16.710

Ebatlar / Size
H: 110 - W: 35 cm



GA 16.715

Ebatlar / Size
H: 65 - W: 35 cm



Yakamoz



GA 16.720

**E 27
DUY**

80 cm

270 cm




GA 16.725

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 40 cm



GA 16.730

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 23 cm



GA 16.735

Ebatlar / Size
H: 90 - W: 23 cm

Yakamoz

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamları cıvatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel



GA 16.740

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 23 cm




GA 16.745

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 23 cm



GA 16.750

**E 27
DUY**



Karelli

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları civatala paslanmaz çeliktir.



GA 16.755

E 27
DUY

90 cm

270 cm



GA 16.760

Ebatlar / Size
H: 70 - W: 40 cm



GA 16.765

Ebatlar / Size
H: 120 - W: 25 cm



GA 16.770

Ebatlar / Size
H: 62 - W: 85 cm



Yakamoz Pencereleli

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel

GA 16.780

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 40 cm



GA 16.785

Ebatlar / Size
H: 50 - W: 35 cm



GA 16.790

Ebatlar / Size
H: 23 - W: 100 cm




GA 16.795

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 23 cm



GA 16.800

**E 27
DUY**



Beylerbeyi

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları cıvatala paslanmaz çeliktir.



GA 16.900

Ebatlar / Size
H: 95 - W: 42 cm

GA 16.805

**E 27
DUY**

42 cm

270 cm



Maslak

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel



GA 16.905


Ebatlar / Size

H: 95 - W: 42 cm



GA 16.910

**E 27
DUY**





GA 16.915

**E 27
DUY**

Çırağan

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamları civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel

130 cm



270 cm



GA 16.920

**E 27
DUY**

41 cm



270 cm





Pencereli B y k Kare Fener

- Al minyum armat r
- Al minyum d k m kollar
-  elik g vde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun  m rl  silikon contalar kullanılmaktadır.
- T m dıř vida ve aksamları
- civatala paslanmaz  eliktir.


GA 16.925

**E 27
DUY**

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are
- made of stainless steel

86 cm

300 cm




GA 16.930

**E 27
DUY**

35 cm

300 cm



Mini Kare Fener

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamları cıvatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel

GA 16.935

**E 27
DUY**

71 cm

270 cm



GA 16.940

Ebatlar / Size
H: 90 - W: 18 cm



GA 16.945

Ebatlar / Size
H: 90 - W: 18 cm

Ekonomik Seri

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamları civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel



GA 16.950

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 25 cm

GA 16.955

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 18 cm



GA 16.960

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 18 cm



GA 16.965

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 18 cm



GA 16.970

**E 27
DUY**

18 cm

270 cm



8001 Shangai



GA 16.975

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 25 cm



GA 16.980

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 25 cm



GA 16.985

Ebatlar / Size
H: 60 - W: 25 cm



GA 16.990

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 25 cm



8001 Shangai

- Alüminyum armatür
 - Alüminyum döküm kollar
 - Çelik gövde
 - Elektrostatik toz boyalı
 - Opal polikarbon cam
 - Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
 - Tüm dış vida ve aksamları civatala paslanmaz çeliktir.
-
- Aluminum armature
 - Aluminum cast arms
 - Steel body
 - Painted by electrostatic powder paint
 - Opal polycarbonate glass
 - Long lasting silicone gaskets are used
 - All external screws and bolts are made of stainless steel




GA 16.995

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 25 cm



GA 17.005

**E 27
DUY**





GA 17.010

E 27
DUY

55 cm

270 cm



Mini Bombeli


- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamları civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel



GA 17.015

Ebatlar / Size
H: 40 - W: 25 cm



GA 17.025

Ebatlar / Size
H: 90 - W: 25 cm



GA 17.020

Ebatlar / Size
H: 40 - W: 25 cm



GA 17.030

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 25 cm

Altıköşe Fener

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamı civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel

GA 17.035

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 30 cm



GA 17.040

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 30 cm



GA 17.045

Ebatlar / Size
H: 55 - W: 25 cm



GA 17.050

E 27
DUY

25 cm

200 cm

Sofya

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamları civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel



GA 17.055

E 27
DUY

85 cm



270 cm



GA 17.060

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 45 cm



GA 17.065

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 50 cm



Larissa

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları cıvatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel

GA 17.070

Ebatlar / Size

H: 45 - W: 45 cm



GA 17.075

Ebatlar / Size


H: 100 - W: 50 cm



86 cm

GA 17.080

E 27
DUY



270 cm

Odesa

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları cıvatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel

GA 17.085

**E 27
DUY**

96 cm

270 cm



GA 17.090

Ebatlar / Size
H: 50 - W: 45 cm



GA 17.095

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 50 cm





MODEL AVİZE

Projeye özel çalışmalar






Frame

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamı civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel


GA 17.100

**E 27
DUY**



GA 17.105

**E 27
DUY**





Bodrum Marina / Yat Club

Frame Lambader

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları cıvatala paslanmaz çeliktir.


- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel



GA 17.110

Ebatlar / Size
H: 120 - W: 30 cm

**E 27
DUY**



GA 17.115

Ebatlar / Size
H: 250 - W: 75 cm

**E 27
DUY**

GA 17.120

E 27
DUY

120 cm

4 - 5 - 6 Metre

Prestij

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamları civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel



GA 17.125

Ebatlar / Size
H: 120 - W: 70 cm
Glop: Ø: 25 cm



GA 17.130

Ebatlar / Size
H: 90 - W: 30 cm
Glop: Ø 25 cm





Yarım Papatya

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamı civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel

GA 17.135

E 27
DUY

90 cm

270 cm

GA 17.140

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 45 cm
Glop: Ø: 25 cm



GA 17.145

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 30 cm
Glop: Ø: 25 cm



GA 17.150

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 30 cm
Glop: Ø: 25 cm



Kapalı Papatya

- Alüminyum armatür
- Alüminyum döküm kollar
- Çelik gövde
- Elektrostatik toz boyalı
- Opal polikarbon cam
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamları civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum armature
- Aluminum cast arms
- Steel body
- Painted by electrostatic powder paint
- Opal polycarbonate glass
- Long lasting silicone gaskets are used
- All external screws and bolts are made of stainless steel


GA 17.160

Ebatlar / Size
H: 45 - W: 30 cm



GA 17.155

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 30 cm



GA 17.165

E 27
DUY

31 cm

270 cm



Tetris Bollard




GA 17.170

Ebatlar / Size
H: 75 - W: 15 cm

**E 27
DUY**

Ege Bollard



GA 17.175

Ebatlar / Size
H: 75 - W: 25 cm

**E 27
DUY**

Onon Bollard



GA 17.180

Ebatlar / Size
H: 75 - W: 10x10 cm

**E 27
DUY**



Ebatlar / Size
H: 45 - W: 10x10 cm





Anıt Bollard

GA 16.185

Ebatlar / Size
H: 90 - W: 12x12 cm
750 - 2250 Lümen



Bodrum Bollard

GA 16.190

Ebatlar / Size
H: 90 - W: 20 cm
750 - 2250 Lümen




Babakale Bollard



GA 17.195

Ebatlar / Size
H: 100 - W: 17x17 cm



Osaka



GA 17.200

Ebatlar / Size
H: 75 - W: 20 cm

**E 27
DUY**

Kobe



GA 17.205

Ebatlar / Size
H: 75 - W: 18 cm

**E 27
DUY**

Girne



GA 17.210

Ebatlar / Size
H: 75 - W: 15 cm

**E 27
DUY**

Vigo

GA 17.215

Ebatlar / Size
H: 100 - Ø: 8,5 cm
H: 75 - Ø: 8,5 cm
H: 40 - Ø: 8,5 cm

**E 27
DUY**



Tekno - 1**GA 17.220**

Ebatlar / Size

H: 80 - W: 20 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED**Tekno - 2****GA 17.225**

Ebatlar / Size

H: 80 - W: 20 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED**Tekno - 3****GA 17.230**

Ebatlar / Size

H: 36 - W: 80 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED**Tekno - 4****GA 17.235**

Ebatlar / Size

H: 70 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED



MODEL AVİZE




Meksika Lazer Serisi (Ölçüler projeye özel değişebilir)

GA 17.240

Ebatlar / Size
H: 80 - W: 20x20 cm

E 27
DUY



GA 17.245

Ebatlar / Size
H: 80 - W: 20x20 cm

E 27
DUY



Napoli



GA 17.250

Ebatlar / Size

H: 75 - Ø: 15 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED

Valencia



GA 17.255

Ebatlar / Size

H: 75 - W: 12x12 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED

Tuna



GA 17.250

Ebatlar / Size

H: 60 - W: 20x10 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED

Kanazawa



GA 17.255


Ebatlar / Size

H: 75 - W: 15x15 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED

Tesla



GA 17.260

Ebatlar / Size

H: 60 - W: 20 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED

Zagrep



GA 17.265


Ebatlar / Size

H: 75 - W: 25 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED

İsveç



GA 17.270

Ebatlar / Size

H: 75 - W: 20 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED

Parma



GA 17.275

Ebatlar / Size

H: 75 - W: 15x10 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED



Torino



GA 17.280

Ebatlar / Size

H: 75 - W: 17 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED

Milano



GA 17.285

Ebatlar / Size

H: 75 - W: 20 cm

E 27
DUY

Togo



GA 17.290

Ebatlar / Size

H: 50 - W: 15x15 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED

Verona



GA 17.295

Ebatlar / Size

H: 60 - W: 20 cm

750 - 2250 Lümen

5W
POWER LED

GA 17.300

Ebatlar / Size
H: 27 - W: 17x17 cm

E 27
DUY



Küçük Kale Setüstü

GA 17.305

Ebatlar / Size
H: 35 - W: 22x22 cm

E 27
DUY



Büyük Kale Setüstü

GA 17.310

Ebatlar / Size
H: 27 - W: 17x17 cm

E 27
DUY



Küçük Kale
Difüzörsüz Setüstü

GA 17.315

Ebatlar / Size
H: 27 - Ø: 20 cm

E 27
DUY



Azur Setüstü



GA 17.320

Ebatlar / Size
H: 35 - W: 17x17 cm

E 27
DUY



Kale Aplik Seperatörlü

GA 17.325

Ebatlar / Size
H: 35 - W: 17x17 cm

E 27
DUY



Kale Aplik

GA 17.330

Ebatlar / Size
H: 30 - W: 12 cm

E 27
DUY



Sarmal Yarım
Aplik

GA 17.335

Ebatlar / Size
H: 35 - W: 17x17 cm

E 27
DUY



Kale Yarım
Aplik

GA 17.340

Ebatlar / Size
H: 35 - W: 17 cm

E 27
DUY



Tetris Yarım
Aplik



■ Ağaç Aydınlatma




GA 17.345


Ebatlar / Projeye özel

DECK bollard

- Işıklık üst kısım RIM reçine teknolojiyle üretilmektedir.
- Profil kısmı ahşep kompozit malzemeden üretilmiş olup deniz suyuna ve korozyona karşı 10 yıl dayanıklıdır.
- Işıklık kısmı yarı saydam pleksiglas.
- *Skylight upper part is produced with RIM resin technology.*
- *Profile part is made of wood composite material and is resistant to sea water and corrosion for 10 years.*
- *Skylight part is translucent plexiglass.*




CODE	LAMP	LUMEN	Dimensions
GA 17.350	8W E27 LED	3000K / 640 lm	140mmx140mmx300mm
GA 17.350	8W E27 LED	3000K / 640 lm	140mmx140mmx400mm
GA 17.350	8W E27 LED	3000K / 640 lm	140mmx140mmx600mm






GA 17.355



LED W	2W
LED RENGİ	3000/4000/6500
LED LUMEN	286 / 306 / 326 LM
MALZEME	Poliüreo RIM teknolojisi
İŞIKLIK	Şeffaf pleksi +Epoksi
KORUMA SINIFI	IP68
GİRİŞ VOLTAJ	12V / 24V ve 220V

GA 17.360




LED W	2W
LED RENGİ	3000/4000/6500
LED LUMEN	286 / 306 / 326 LM
MALZEME	Poliüreo RIM teknolojisi
İŞIKLIK	Şeffaf pleksi +Epoksi
KORUMA SINIFI	IP68
GİRİŞ VOLTAJ	12V / 24V ve 220V



Montaj Detayı




GA 17.365 Lensli




LED W	1-2W
LED RENGİ	3000/4000/6500
LED LUMEN	143 - 286 LM
MALZEME	Poliüreo RIM teknolojisi
İŞIKLIK	Şeffaf pleksi +Epoksi
KORUMA SINIFI	IP68
GİRİŞ VOLTAJ	12V / 24V

GA 17.370 Homojen




LED W	1-2W
LED RENGİ	3000/4000/6500
LED LUMEN	143 - 286 LM
MALZEME	Poliüreo RIM teknolojisi
İŞIKLIK	Opal pleksi +Epoksi
KORUMA SINIFI	IP68
GİRİŞ VOLTAJ	12V / 24V

GA 17.375



LED W	2W
LED RENGİ	3000/4000/6500
LED LUMEN	286 / 306 / 326 LM
MALZEME	Poliüreo RIM teknolojisi
İŞIKLIK	Şeffaf pleksi +Epoksi
KORUMA SINIFI	IP68
GİRİŞ VOLTAJ	12V / 24V ve 220V



Örümcek Tavan



GA 17.380

Ebatlar / Size
H: 27 - W: 13 cm

**E 27
DUY**

Üsküdar



GA 17.385

Ebatlar / Size
H: 30 - W: 20 cm

**E 27
DUY**

Rihtım



GA 17.390

Ebatlar / Size
H: 20 - W: 20x20 cm

**E 27
DUY**



Bumblebe

GA 17.395

Ebatlar / Size
H: 80
Ø: 40 cm

**E 27
DUY**



Qeto

GA 17.400

Ebatlar / Size
Ø: 90 cm
Ø: 80 cm
Ø: 70 cm
Ø: 60 cm
Ø: 50 cm
Ø: 40 cm
Ø: 30 cm
Ø: 20 cm

**E 27
DUY**



Lincoln

GA 17.405

Ebatlar / Size
H: 50 - W: 25 cm

**E 27
DUY**



GA 17.4 10 *Dolmabahçe Masa*

Masa - Ebatlar / Size - H: 70 cm - Ø: 80 cm / 16 Kg.



Sandalye - Ebatlar / Size - H: 90 cm - W: 40 cm / 7.5 Kg.

Emirgan Sandalye

GA 17.415

Masa - Ebatlar / Size - H: 70 cm - Ø: 80 cm / 16 Kg.



Sandalye - Ebatlar / Size - H: 90 cm - W: 40 cm / 7.5 Kg.

Dolmabahçe Masa **GA 17.420**

Masa - Ebatlar / Size - H: 70 cm - Ø: 80 cm / 16 Kg.



Sandalye - Ebatlar / Size - H: 90 cm - W: 40 cm / 7.5 Kg.

*Emirgan Sandalye***GA 17.425**

Masa - Ebatlar / Size - H: 70 cm - Ø: 80 cm / 16 Kg.



Sandalye - Ebatlar / Size - H: 90 cm - W: 40 cm / 16 Kg.

GA 17.430

Dolmabahçe Masa

Masa - Ebatlar / Size - H: 70 cm - Ø: 80 cm / 16 Kg.



Sandalye - Ebatlar / Size - H: 90 cm - W: 40 cm / 7.5 Kg.

Emirgan Sandalye

GA 17.435

Masa - Ebatlar / Size - H: 70 cm - Ø: 80 cm / 16 Kg.



Sandalye - Ebatlar / Size - H: 90 cm - W: 40 cm / 7.5 Kg.

GA 17.440 *Kremlin Masa*

Masa - Ebatlar / Size - H: 70 cm W: 90x90 cm / 22 Kg.



Sandalye - Ebatlar / Size - H: 90 cm - W: 50 cm / 8 Kg.

*Mado Sandalye***GA 17.445** *Versay Masa*

Masa - Ebatlar / Size - H: 70 cm - Ø: 90 cm / 22 Kg.

GA 17.450

Sandalye - Ebatlar / Size - H: 90 cm - W: 50 cm / 8 Kg.

Palermo
Duvar Çeşme

GA 17.455



İstiridye
Duvar Çeşme

GA 17.160



İstiridye
Ayaklı Çeşme

GA 17.465



İstiridye
Ayaklı Çeşme

GA 17.470



Küçük
Duvar Çeşme



GA 17.475

Küçük
Duvar Çeşme



GA 17.480

Uludağ
Ayaklı Çeşme




GA 17.485

Pirinç Musluk



GA 17.490





MODEL AVİZE

www.modelavize.com.tr



+90 537 498 49 59



modelavize@modelavize.com.tr



www.modelavize.com.tr



MODEL AVİZE



Esentepe Mh. Küçük San. Sit. 2968.
Sk. No:2/C 34265 Sultangazi /
İstanbul



+90 537 498 49 49 / 212 594 64 24



modelavize@modelavize.com.tr



www.modelavize.com.tr



MODEL AVİZE